



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Szamotułach

Szamotuły,

dnia 25.07.2024r.

ON-NS.9011.4.26.2024

Wójt  
Gminy Kaźmierz  
ul. Szamotulska 20  
64-530 Kaźmierz

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024r. poz. 416 t.j.) oraz w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku Wójta Gminy Kaźmierz znak NI.6220.3.2024 z dnia 10.07.2024r. w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wyraża opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Radzynch, gmina Kaźmierz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

## UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2024r. Wójt Gminy Kaźmierz zwrócił się z wnioskiem znak NI.6220.3.2024 (*data wpływu 11.07.2024r.*) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Radzynch, gmina Kaźmierz realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 456, 80030/1, 80030/2 obręb Kaźmierz, 120, 151/10, 151/125, 151/130, 151/131, 151/158, 151/180, 151/181, 151/186, 151/187, 151/219, 154/3, 154/29, 154/30, 162, 165, 166, 167, 168, 170/7, 171/6, 171/5, 172/1, 174/3, 174/6, 174/11, 175/1, 176/2, 177, 182/7, 182/9, 182/10, 182/24, 183/7, 183/10, 186/1, 187/8, 187/10, 187/12, 188, 294/3 obręb Radzyny. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 (rys. nr 4), stanowiącej integralną część niniejszej opinii sanitarnej. Do wniosku załączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia – opracowanie z dnia 05.07.2024r., z której wynika, że wskazane przedsięwzięcie realizować zamierza Gmina Kaźmierz.

Planowana inwestycja, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach  
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły  
Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 61 2921534 | 61 2927783  
sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl  
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267  
[www.gov.pl/web/psse-szamotuly](http://www.gov.pl/web/psse-szamotuly)  
pszeszamotuly/SkrytkaESP

środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje część wsi Radzyny, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (5800 m) i tłocznej (2600 m) wraz z trzema tłoczniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej wykonane zostaną z rur PVC-U oraz PE o średnicy DN do 0,30 m, natomiast kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE ciśnieniowych o średnicy DN do 0,15 m. Planowana inwestycja realizowana będzie w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych oraz drogi powiatowej. Przejścia rurociągu pod rowami oraz przepustami wykonane zostaną metodą przewiertu/przecisku. Inwestycja realizowana będzie wykopem otwartym. Głębokość posadowienia rurociągów grawitacyjnych wyniesie od 1,0 m do 5,0 m p.p.t., rurociągów tłocznych od 1,0 m do 2,0 m p.p.t. Po wykonaniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Projektowany system kanalizacji sanitarnej włączony zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz.

Biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę inwestycji należy uznać, że jej realizacja nie powinna mieć wpływu na generowanie nowych oddziaływań mogących negatywnie wpływać na zdrowie i warunki życia ludzi. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na sposób wykorzystania przylegających terenów. Oddziaływanie występujące na etapie realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

W celu eliminacji lub ograniczenia ewentualnych uciążliwości Inwestor planuje zastosowanie następujących rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych:

1/ ochrona przed hałasem i wibracjami

- prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00;
- stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz właściwa organizacja pracy (np. poprzez wyłączanie maszyn w trakcie przerw w pracy);
- wykorzystanie sprawnego sprzętu technicznego i budowlanego, odpowiadającego wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
- unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej;
- lokalizowanie agregatów zasilających pompy do odwadniania wykopów w miarę możliwości w jak największej odległości od zabudowań bądź stosownie przenośnych ekranów akustycznych.

2/ ochrona powietrza

- utrzymywanie dróg dojazdowych do placu budowy w stanie ograniczającym pylenie;
- ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody;
- lokalizowanie magazynów i baz transportowych z dala od zabudowy mieszkaniowej;
- zabezpieczanie plandekami transportowanych mas ziemnych;
- w czasie realizacji inwestycji czyszczenie nawierzchni istniejących dróg, a w dni słoneczne i wietrzne zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia;
- zabezpieczenie (przykrycie płytą żelbetową) tłoczni ścieków- zbiornik podziemny oraz wyposażenie go w kominy wentylacyjne z wkładami filtracyjnymi umożliwiającymi zatrzymywanie zapachów na powierzchni filtra.

3/ ochrona gruntów

- składowanie materiałów szkodliwych (np. paliwa) na utwardzonym, szczelnym podłożu;
- wyposażenie placu przeznaczonego na zaplecze budowy i bazę materiałową w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku, czy rozlania olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego;

- magazynowanie odpadów na terenie o nawierzchni utwardzonej, w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych, a także sukcesywne ich odbieranie przez odpowiednie służby lub uprawnionych przedsiębiorców;
- gromadzenie odpadów w pojemnikach dostosowanych do właściwości fizyko-chemicznych gromadzonych w nich odpadów;
- zapewnienie systemu odbioru oraz przechowywania odpadów powstających w czasie realizacji przedsięwzięcia.

#### 4/ ochrona wód powierzchniowych

- magazynowanie materiałów szkodliwych i odpadów na szczelnym, utwardzonym podłożu, co uniemożliwi przenikanie substancji do wód podziemnych;

#### 6/ gospodarka odpadami

- postępowanie z odpadami, zgodnie z obowiązującym prawem, na mocy ustaleń kontraktowych z wykonawcą robót;
- magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach, na szczelnym, utwardzonym podłożu;
- prowadzenie maksymalnego odzysku surowców wtórnych oraz selektywne magazynowanie odpadów technologicznych i niebezpiecznych;
- wyposażenie placu budowy w urządzenia sanitarne dla pracowników;
- przekazanie odpadów, które nie będą mogły zostać powtórnie wykorzystane do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług;
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych (jeśli takie powstaną na etapie budowy) w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, a następnie przekazanie ich do utylizacji specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług.

Planowana inwestycja przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w przedłożonej „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” nie powinna emitować do środowiska substancji lub energii negatywnie oddziałujących na zdrowie i warunki życia ludzi. Mając na uwadze zakres planowanych prac Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zaznacza, iż na każdym etapie realizacji oraz eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. poz. 112), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010r. Nr 16 poz. 87), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021r. poz. 845) oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. u. 2023r. poz. 1587 ze zm.).

Analizując zakres planowanej inwestycji, jej lokalizację oraz proponowane rozwiązania chroniące środowisko w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.) przez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ADP

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 61 2921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 , poz.416 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r, nr 14, poz.67 ze zm.)